





Vilatti-Tech Kft.

8181 Berhida, Dankó Pista utca 14.

<https://www.napelemeslampa.hu/>

Terméklista alapvető műszaki adatokkal

Cikkszám	Fénykép	Jellemzők és specifikációk		
VML-16		LED	1000lm	<p>Főbb jellemzők:</p> <p>1.TCS technológia az akkumulátor biztonságos működéséhez; 2. Forgatható napelem, elérhető 3K és 6K színhőmérséklettel és előfűtött akkumulátorral is</p> <p>Javasolt felhasználás: Kert, udvar, stb...</p>
		Li-ion akkumulátor	7.4Wh	
		Napelem	4.86V 2W	
		Védettség	IP 65	
		Töltési idő	7 óra fényes napsütés	
		Világítási idő	Akár 10 éjszakán át	
		Anyaga	Alumínium ötvözet, PC	
		Méret	1197*2178*144mm	
		Telepítési magasság	3 ~ 3.5m	
		Töltési/leadási hőmérséklet	0~45°C / -20~60°C	
Garancia	3 év			
VML-14		LED	1000lm 4000K	<p>Főbb jellemzők:</p> <p>2 az egyben fali, hordozható napelemes lámpa, fertőtlenítő funkcióval</p> <p>Javasolt felhasználás: Ház, Lakás, Nyaraló, stb....</p>
		Li-ion akkumulátor	7.4WH	
		Napelem	4.86V 1W	
		Védettség	IP 65	
		Töltési idő	10 óra fényes napsütés	
		Világítási idő	Akár 10 éjszakán át	
		Anyaga	Alumínium ötvözet, PC	
		Telepítési magasság	1.6m	
		Garancia	1 év	
		VML-05		
Li-ion akkumulátor	7.4WH			
Napelem	5V 0.5W			
Védettség	IP 65			
Töltési idő	20 óra fényes napsütés			
Világítási idő	Akár 5 éjszakán át			
Anyaga	Alumínium, PC			
Telepítési magasság	2.5m			
Garancia	1 év			
VML-12				LED
		Li-ion akkumulátor	14.8WH	
		Napelem	4.86V 1W	
		Védettség	IP 65	
		Töltési idő	20 óra fényes napsütés	
		Világítási idő	Akár 5 éjszakán át	
		Anyaga	Alumínium ötvözet	
		Telepítési magasság	3m	
		Garancia	1 év	
		VML-51		LED
Li-ion akkumulátor	7.4WH			
Napelem	4.5V 0.6W			
Telepítési magasság	2 - 3m			
Védettség	IP65			
Töltési idő	7-9 óra fényes napsütés			
Világítási idő	Akár 5 éjszakán át			
Anyaga	Alumínium ötvözet			
Méret	136.67*106.8*216.09mm			
Garancia	1 év			

Cikkszám	Fénykép	Jellemzők és specifikációk		
VML-06		LED	2000lm 3000K	<p>Főbb jellemzők:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kombinált meleg, természetes fehér LED-el, káprázatmentes; 2. Alumínium ötvözetű lámpa tok; 3. Távirányító, 3 világítási mód; 4. A LED-kijelző az akkumulátor töltöttségi szintjét mutatja; 5. ALS2.0 technológia az esős és felhős napokon is megfelelő működéshez; <p>javasolt felhasználás: Fal, Kert, Park, Tér, stb...</p>
		Li-ion akkumulátor	19.24WH	
		Napelem	5V 2W	
		Védettség	IP 65	
		Töltési idő	7 ~ 9 óra fényes napsütés	
		Világítási idő	Akár 6 éjszakán át	
		Anyaga	Alumínium ötvözet	
		Telepítési magasság	3m	
		Garancia	2 év	
VML-13		LED	3000lm 4000K	<p>Főbb jellemzők:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kombinált meleg, természetes fehér LED-el, káprázatmentes; 2. Alumínium ötvözetű lámpa tok - erős és tartós; 3. Távirányító, 3 világítási mód; 4. A LED-kijelző az akkumulátor töltöttségi szintjét mutatja; 5. ALS2.0 technológia az esős és felhős napokon is megfelelő működéshez; <p>javasolt felhasználás: Fal, Kert, Park, Tér, stb...</p>
		Li-ion akkumulátor	38.48WH	
		Napelem	4.5V 5W	
		Védettség	IP 65	
		Töltési idő	7 ~ 9 óra fényes napsütés	
		Világítási idő	Akár 6 éjszakán át	
		Anyaga	Alumínium ötvözet	
		Telepítési magasság	3 ~ 5m	
		Garancia	3 év	
VCW-01		LED	1000lm	<p>Főbb jellemzők:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 1080P HD színes képes videó felvétel éjjel nappal 2. Wifi kapcsolattal távfelügyelet 3. Két oldalú kommunikáció 4. Felhő és SD kártya adattárolás is lehetséges 5. Infraörös érzékelő 6. A napelem 5m-es kábellel áthelyezhető a készüléktől <p>javasolt felhasználás: Telek, Udvar, Nyaraló, Fal , Kert, Park, Tér, stb...</p>
		Li-ion akkumulátor	5200mAH	
		Napelem	2W	
		Védettség	IP 65	
		Töltési idő	20 óra fényes napsütés	
		Világítási idő	Akár 5 éjszakán át	
		SD kártya hely	16-64GB	
		Képmínőség	1080P15fps/1080P30fps	
		Garancia	2 év	
VCG-01		LED	1000lm	<p>Magyarországi szolgáltatók SIM kártyáival egyelőre nem működik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 1080P HD színes képes videó felvétel éjjel nappal 2. Két oldalú kommunikáció 4. Felhő és SD kártya adattárolás is lehetséges 5. Infraörös érzékelő 6. A napelem 5m-es kábellel áthelyezhető a készüléktől 7. 4G IP kamera, 8. Kommunikáció SIM kártya segítségével (nem tartozék) <p>javasolt felhasználás: Telek, Udvar, Nyaraló, Fal , Kert, Park, Tér, stb...</p>
		Li-ion akkumulátor	5200mAH	
		Napelem	2W	
		Védettség	IP 65	
		Töltési idő	20 óra fényes napsütés	
		Világítási idő	Akár 5 éjszakán át	
		SD kártya hely	16-64GB	
		Képmínőség	1080P15fps/1080P30fps	
		Garancia	2 év	

Cikkszám	Fénykép	Jellemzők és specifikációk		
VML-04		LED	2500lm 4000K	<p>Főbb jellemzők:</p> <p>1. LED, hogy hány napi tartalék van az akkumulátorban; 2. 3 világítási mód; 3. ALS2.0 technológia az esős és felhős napokon is megfelelő működéshez; 4. Napfénygyűjtési technológia a gyors töltési idő érdekében;</p> <p>Javasolt felhasználás: Udvar, Fal, Út, Kert, Park, Tér, Utca, Út, stb...</p>
		Li-ion akkumulátor	14.8WH	
		Napelem	4.86V 1W	
		Telepítési magasság	3m	
		Védettség	IP65	
		Töltési idő	8 óra fényes napsütés	
		Világítási idő	Akár 8 éjszakan át	
		Anyaga	PC	
		Méret	241*134.6*74.9mm	
Garancia	1 év			
VML-30		LED	3000lm 30W	<p>Főbb jellemzők:</p> <p>1. 3 LED jelzi, hogy az akkumulátor milyen töltöttségi szinten van; 2. A fényerő és a megvilágítási idő a távirányítóval állítható; 3. ALS2.0 technológia az esős és felhős napokon is megfelelő működéshez;</p> <p>Javasolt felhasználás: Beltéri, kültéri, istálló, út, kert, park, tér, stb...</p>
		Li-ion akkumulátor	28.86WH	
		Napelem	14V 5W	
		Telepítési magasság	4 ~ 6m	
		Védettség	IP65	
		Napelem	8 óra fényes napsütés	
		Világítási idő	Akár 8 éjszakan át	
		Anyaga	Alumínium ötvözet	
		Méret	Világítótest: 203*103.3*79.5mm Napelem: 202*196.2*22.2mm	
Garancia	2 év			
VML-60		LED	6000lm 60W	<p>Főbb jellemzők:</p> <p>1. 3 LED jelzi, hogy az akkumulátorban milyen töltöttségi szinten van; 2. A fényerő és a megvilágítási idő a távirányítóval állítható; 3. ALS2.0 technológia az esős és felhős napokon is megfelelő működéshez;</p> <p>Javasolt felhasználás: Beltéri, kültéri, istálló, út, kert, park, tér, stb...</p>
		Li-ion akkumulátor	57.72WH	
		Napelem	14V 10W	
		Telepítési magasság	4 ~ 6m	
		Védettség	IP65	
		Napelem	8 óra fényes napsütés	
		Világítási idő	Akár 8 éjszakan át	
		Anyaga	Alumínium ötvözet	
		Méret	Világítótest : 313*103.5*79.5mm Napelem : 180*415mm	
Garancia	2 év			
VNL-06		LED	20lm 3000K±300K	<p>Főbb jellemzők:</p> <p>1. Állandó teljes fényerő éjszaka; 2. Automatikus be és kikapcsolás;</p> <p>Javasolt felhasználás: Fal, Lépcső, Kert, Park, Tér, Stb...</p>
		Li-ion akkumulátor	9.25WH	
		Napelem	5V 1W	
		Védettség	IP 65	
		Töltési idő	11 óra fényes napsütés	
		Világítási idő	Akár 3 éjszakan át	
		Anyaga	Alumínium, ABS	
		Méret	210*70*130mm	
		Garancia	1 év	
VNL-15		LED	100lm 3000K±300K	<p>Főbb jellemzők:</p> <p>1. 2 világítási mód; 2. Melegfehér szín; 3. Automatikus be és kikapcsolás; 4. Akkumulátor töltöttség: Zöld ≥70% ; 30%≤Sárga <70% ; Piros <30%;</p> <p>Világítási mód: M1: 5 óra 100 lm + 25 lm hajnalig M2: 50 lm hajnalig</p>
		Li-ion akkumulátor	7.4WH	
		Napelem	5V 1.9W	
		Védettség	IP 65	
		Töltési idő	5 óra fényes napsütés	
		Világítási idő	Akár 5 éjszakan át	
		Anyaga	Alumínium, PC	
		Méret	253.7mm(H)*158.9mm*158.9mm	
		Garancia	1 év	

Cikkszám	Fénykép	Jellemzők és specifikációk		
VNL-25		LED	100lm 3000K±300K	<p>Főbb jellemzők:</p> <p>1. 2 világítási mód; 2. Melegfehér szín; 3. Automatikus be és kikapcsolás; 4. Akkumulátor töltöttség: Zöld ≥70% ; 30%≤Sárga <70% ; Piros <30%;</p> <p>Világítási mód: M1: 5 óra 100 lm + 25 lm hajnalig M2: 50 lm hajnalig</p>
		Li-ion akkumulátor	7.4WH	
		Napelem	5V 1.9W	
		Védettség	IP 65	
		Töltési idő	5 óra fényes napsütés	
		Világítási idő	Akár 5 éjszakán át	
		Anyaga	Alumínium, PC	
		Méret	779mm(H)*158.9mm*158.9mm	
Garancia	1 év			
VNE-07 3K		LED	50lm 3000k	<p>Főbb jellemzők:</p> <p>Világítási mód: M1: 100% (50lm) 2 óra +80% 1 óra +60% 1 óra +40% 1 óra +30% 1 óra +20% hajnalig M2: 20lm hajnalig</p> <p>Javasolt felhasználás: Kert, Park, Tér, stb...</p>
		Li-ion akkumulátor	2.96WH	
		Napelem	4.5V 0.6W	
		Telepítési távolság	4 - 5m	
		Védettség	IP65	
		Töltési idő	7-9 óra fényes napsütés	
		Világítási idő	Akár 5 éjszakán át	
		Anyaga	Alumínium, PC	
Méret	620mm*134mm*98mm			
Garancia	1 év			
VNE-07 4K		LED	50lm 3000k	<p>Főbb jellemzők:</p> <p>Világítási mód: M1: 100% (50lm) 2 óra +80% 1 óra +60% 1 óra +40% 1 óra +30% 1 óra +20% hajnalig M2: 20lm hajnalig</p> <p>Javasolt felhasználás: Kert, Park, Tér, stb...</p>
		Li-ion akkumulátor	2.96WH	
		Napelem	4.5V 0.6W	
		Telepítési távolság	4 - 5m	
		Védettség	IP65	
		Töltési idő	7-9 óra fényes napsütés	
		Világítási idő	Akár 5 éjszakán át	
		Anyaga	Alumínium, PC	
Méret	620mm*134mm*98mm			
Garancia	1 év			
VNE-06		LED	20lm, 3000K	<p>Főbb jellemzők: ideiglenesen nem beszerezhető</p> <p>Világítási mód: 20Lm fényerő hajnalig</p> <p>Javasolt felhasználás: Kert, Park, út, stb...</p>
		Li-ion akkumulátor	800mAh	
		Napelem	0.77W	
		Telepítési távolság	4-5m	
		Védettség	IP65	
		Töltési idő	10 óra fényes napsütés	
		Világítási idő	Akár 3 éjszakán át	
		Anyaga	Alumínium + PC	
Méret	124*620mm			
Garancia	1 év			